

Medicijntoediening en Medisch handelen

Inhoudsopgave

- 1 Inleiding over medicijntoediening en medisch handelen
2. Het kind wordt ziek bij Komplayt
3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek
4. Medische handelingen

1. Inleiding over medicijntoediening en medisch handelen

Er zijn drie scenario's te onderscheiden rondom medicijngebruik

1. Het kind wordt tijdens de opvang ziek en dient medicatie te krijgen
2. Het kind krijgt medicatie waar vooraf afspraken over zijn gemaakt
3. De ouder vraagt de pedagogisch medewerker medische handelingen uit te voeren.

2. Het kind wordt tijdens de opvang ziek en dient medicatie te krijgen

Kinderen kunnen tijdens de opvang geconfronteerd worden met pijn. Het meest voorkomende is hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. De pedagogisch medewerker moet hierbij ter plekke bepalen hoe zij het beste kan handelen. Echter, in zijn algemeenheid is een pedagogisch medewerkers niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.

Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, naar huis gaat.

We gaan er vanuit dat kinderen wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.

Vraagt de situatie om het toedienen van medicatie gebeurt dit enkel na overleg met de ouders. Deze geven schriftelijk (per mail of whatsapp) toestemming hiervoor.

Er wordt geen paracetamol aan kinderen gegeven.

Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?

Als een kind duidelijk ziek is, neemt de pedagogisch medewerker contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te halen. Belangrijk is om te melden waarom het kind niet kan blijven en af te spreken hoe laat de pedagogisch medewerker komen en wat er tot die tijd met het kind gebeurt. Om in geval van nood de ouders snel te kunnen bereiken, moet zijn vastgelegd waar en hoe zij bereikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat een pedagogisch medewerker bij een kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of medische behandeling vragen. Dit kan de pedagogisch medewerker bespreken als de ouders het kind komen ophalen.

Wanneer wordt een huisarts gewaarschuwd?

In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen wat er moet gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen. Alleen als er acuut gevaar dreigt schakelt de pedagogisch medewerker direct een arts in.

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:

- Een kind dat het plotseling benauwd krijgt
- Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert
- Een kind met plotselinge hoge koorts
- Een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt
- Ernstige ongevallen

3. Medicatieverstrekking op afspraak

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de kinderopvang. Te denken valt bijvoorbeeld aan puffjes voor astma, antibiotica of zetabletten bij toevallen.

Ouders dienen te beseffen dat tijdens de toediening van de geneesmiddelen zij hun zeggenschap over overdragen aan de pedagogisch medewerker.

Om de gezondheid van kinderen te waarborgen is het van groot belang dat de geneesmiddelen op een juiste wijze worden verstrekt.

Medicatieverstrekking wordt alleen gegeven na mondeling overleg en schriftelijke vastlegging door ouders en de mentor. Hiervoor wordt de aftekenlijst 'medicatieverstrekking' ingevuld. Eventueel in combinatie met andere formulieren zoals 'anafylaxie' of 'koortsstuipen'.

Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de pedagogisch medewerkers verwachten en weet de mentor op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is.

De mentor neemt dan ook de regie over het verstrekken van medicatie.

Zij licht ander collega's in, maakt afspraken en is aanspreekpunt voor ouders en collega's.

Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik in de kinderopvang. De mentor initieert hiervoor actief evaluatie-afspraken met ouders.

Praktische adviezen:

- Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het kind.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum bij ontvangst. Noteer dit (bij langdurig gebruik twee weken van tevoren) in de groepsagenda.
- Controleer voor toediening de uiterste gebruiksdatum.
- Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis toepassen.
- Lees goed de bijsluiter zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen. Medicijnen zonder bijsluiter worden niet geaccepteerd en toegediend.
- Bewaar het geneesmiddel indien nodig in de koelkast (in een goed afgesloten bewaardoos), of in een afgesloten kast, buiten het bereik van kinderen en/of onbevoegden.
- Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn, bel dan direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112.
Zorg in alle gevallen dat je duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en /of specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.

4. Het verrichten van medische handelingen door de pedagogisch medewerker

Soms vraagt een ouder een pedagogisch medewerker medische handelingen te verrichten zoals bijvoorbeeld sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie of vingerprik. Dit heet 'voorbehouden handelingen'

De pedagogisch medewerkers aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden maar bevindt zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is.

Daarom voeren wij bij Komplayt deze handelingen niet uit.

Zelfs al zou een pedagogisch medewerker geschoold worden kunnen wij nog de veiligheid niet garanderen: er kan de situatie ontstaan de medewerker in kwestie (plots) niet aanwezig is.

Kinderen die voorbehouden medische handelingen nodig hebben dienen elders opgevangen te worden.

Document	Bewaarplek	Details
Formulier 'overzicht kind-mentor koppeling'	Groepsmap	Onder tab: Mentoring
Afvinklijst 'Intakegesprek'	Groepsmap	Onder tab: Mentoring
Voorbeeldbrief Medicijnverstrekking	Groepsmap	Onder tab: Medische informatie
'Overeenkomst toediening geneesmiddelen'.	Groepsmap	Onder tab: Medische informatie
Aftekenlijst medicijnverstrekking	Groepsmap	Onder tab: Medische informatie
Anafylaxie	Groepsmap	Onder tab: Medische informatie
Koortsstuipen	Groepsmap	Onder tab: Medische informatie