

Formulier Anafylaxie

Anafylaxie (anafylactische reactie) is een algemene allergische reactie van het lichaam op een lichaamsvreemde stof (allergeen). Het afweermechanisme van het lichaam treedt dan in werking. Deze reactie kan in verschillende vormen optreden. De meest voorkomende oorzaken van een anafylactische reactie kunnen zijn:

- Voedselbestanddelen, zoals pinda's en noten;
- Insectenbeten/-steken, zoals een wespensteek en hommelseek;
- Geneesmiddelen, zoals pijnbestrijders, penicilline, anesthesiemedicatie, sommige intraveneuze injectievloeistoffen die tijdens röntgenbestraling geïnjecteerd worden.

In alle gevallen moet snel gehandeld worden volgens dit protocol.

Bij twijfel dient de pedagogisch medewerkers altijd het alarmnummer 112 te bellen.

Tijdige behandeling is noodzaak!

GEGEVENS KIND:

Opvangorganisatie:

Locatie/groep:

Naam kind:

Geboortedatum:

GEGEVENS MEDICATIE

Komplajt Kinderopvang beheert, onder de juiste omstandigheden, de eerste hulp medicatie.

Hierbij is duidelijk gemarkeerd voor wie de medicatie is en wat de expiratiedatum is.

De ouders accepteren de verantwoordelijkheid voor de geldigheidsduur

van de medicatie en zullen zorgdragen voor vervanging na afloop van de expiratiedatum.

Naam medicatie:

Medicatie wordt binnen de organisatie bewaard:

(plaats aangeven, buiten bereik kinderen maar niet in afgesloten kast!)

ALLERGISCHE REACTIE

Een anafylactische reactie kan ernstig en minder ernstig zijn.

Bij een milde reactie kunnen symptomen optreden als:

- Tinteling van de handen
- Klam worden van de handpalmen en voetzolen
- Verstopping van de neus
- Zwelling van de ogen

Binnen enkele minuten kan een anafylactische reactie ontstaan en uitmonden in een ernstigere reactie die een anafylactische shockreactie genoemd wordt. Dit kan zeer ernstig en levensbedreigend zijn.

De symptomen bestaan in een ernstig stadium uit:

- Grote druk op de borst
- Duizeligheid
- Buikkrampen met diarree
- Zwellingen in het gezicht
- Flauwvallen
- Overgeven
- Zwelling van keel

Een anafylactische reactie is te herkennen aan:

(omschrijf eerdere reacties)

Opmerking:

Omdat een koortsstuiptje veel kan lijken op een anafylactische aanval, dien je zorgvuldig een diagnose te stellen.

Bij een koortsstuiptje wordt het kind ook bleek, maar schokt dan met de armen en benen. In dat geval is toedienen van de auto-injector niet nodig

(naam kind).....heeft wel/niet* eerder een koortsstuiptje gehad.

In principe zal deze situatie niet voorkomen, omdat (naam kind)

thuisgehouden zal worden zodra hij/zij koorts heeft, of als hij/zij koorts krijgt op de opvang, de ouders hem/haar op zullen halen.

6. De ouder(s) / verzorgers komen in alle gevallen zo snel mogelijk naar de opvangorganisatie om (naam kind).....op te halen als hij/zij een lichte reactie krijgt op mogelijke oorzaken van anafylaxie.

De toediening van de Adrenaline auto-injector is wel/niet* veilig voor (naam kind)geval van toediening bij een onjuiste diagnose zal het wel/geen* schade kunnen toebrengen.

Bij aankomst van gekwalificeerd medisch personeel zal de beroepskracht hen op de hoogte stellen van eventueel toegediende medicatie.

De pedagogisch medewerker geeft schriftelijke informatie mee over:

- Naam kind:
- Geboortedatum kind:
- Naam:
- Adres:
- Telefoonnummers:
- Omschrijving (mogelijke) allergie :
- Medicatie:

Na het incident zal een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen de mentor, beroepskracht die aanwezig was (indien dit niet de mentor is), directie en ouder(s)/ verzorgers.

De ouder(s)/verzorgers zullen de medicijnen vervangen.

DETAILS

De mentor zal zorgdragen voor het inlichten van de pedagogisch medewerkers in organisatie over de aandoening van (naam kind).....en de regelingen die dit document bevatten en over eventuele toekomstige wijzigingen.

De pedagogisch medewerkers zullen alle redelijke stappen ondernemen om te voorkomen, dat (naam kind)een anafylactische aanval krijgt.

Ouder(s) / verzorgers van kinderen die anafylactische aanvallen kunnen krijgen van voedingsmiddelen, zullen hun kind regelmatig herinneren aan de oorzaak om het voedsel te weigeren.

Ook wat wordt aangeboden door anderen dan de pedagogisch medewerkers.

Tevens zullen zij wijzigingen in de aandoening schriftelijk melden en vervolgens bespreken met de mentor.

De ouder(s) / verzorgers controleren zelf elke drie maanden of er nieuwe producten aanwezig zijn die (naam kind)..... niet mag hebben.

Wijzigingen geven zij schriftelijk aan de directie en de mentor door.

In het bijzonder zullen de ouders zorgen voor een eigen 'voorraadtrommel' met traktaties, die beheerd wordt door in eerste instantie de mentor. Indien deze niet aanwezig is de andere pedagogische medewerker op de groep.

Handelswijze

Als (naam kind).....tekenen vertoont van een allergische reactie,
doe dan het volgende (in deze volgorde!):

1. Iemand blijft bij (naam kind).....en houdt het nauwlettend in de gaten.
Eventuele etensresten uit de mond halen.
Niet laten overgeven.

2. Noodnummer huisarts bellen.

Telefoonnummer:

Door te geven boodschap: (naam kind)heeft een allergische reactie op noten/pinda's
-insectenbeten -etc.

De symptomen zijn(bijvoorbeeld bultjes, oedeem, shock).

3. Tegelijkertijd ouders bellen in onderstaande volgorde:

Ouder / verzorger 1:

mobiel:telefoon thuis:.....werk:

Ouder verzorger 2

mobiel:telefoon thuis:.....werk:.....

Indien ouder(s) / verzorgers en huisarts niet te bereiken zijn, bel 112.

Door te geven boodschap:

Kind heeft een allergische reactie op

De symptomen zijn (bijvoorbeeld bultjes, oedeem, shock).

Ook bij twijfel dien je het alarmnummer 112 te bellen.

4. Iemand anders informeert de directie en haalt de auto-injector.

Op instructie van de huisarts of de moeder/vader wordt de auto-injector toegediend:

5. Zo snel mogelijk roept één van de pedagogisch medewerkers ook medische hulp in, als dat nog niet is
gebeurd:

- Bij heftige reactie (anafylactische shock of kortademigheid) dan eerst
adrenaline auto-injector toedienen, daarna 112 bellen

- Bij milde allergische reactie (b.v. alleen huidreactie, dikke lippen) dan huisarts bellen:

praktijknummer:

OVERDRACHT MEDISCHE VAARDIGHEDEN

De pedagogisch medewerkers hebben instructie en training gehad in het toedienen van medicatie in het geval, dat (naam kind)een zo heftige allergische reactie heeft, dat hij/zij, volgens het oordeel van de huisarts of volgens de broeders van 112, direct medicatie nodig heeft.

De training is bijgewoond door (aantal).....medewerkers van het team.

Dit gedeelte zal als bijlage toegevoegd worden

Door huisarts of de ouder(s) / verzorgers is in detail uitgelegd:

De situatie van het kind

De symptomen van de anafylactische reactie

De stappen en manieren voor de toediening van medicijnen.

De instructie zal aan het begin van elk schooljaar (in september) herhaald worden.

De ouder(s) / verzorgers dragen er zorg voor dat dit geregeld wordt in overleg met de mentor.

AANVULLENDE AFSPRAKEN IN GEVAL VAN UITSTAPJES

Voorafgaand aan elk uitstapje wordt aan de ouder(s) / verzorgers toestemming gevraagd (naam kind)..... mee te nemen buiten de opvanglocatie.

Indien de ouder(s)/ verzorgers besluiten, dat (naam kind).....niet deel mag nemen, zorgen zij voor andere opvang.

Ten aanzien van een uitstapje gelden de volgende afspraken:

- De medewerkers beschikken over een mobiele telefoon, waardoor hulp kan worden ingeroepen.
- In geval van nood wordt direct 112 gebeld en daarna ouder(s)/ verzorgers
- De medicatie wordt altijd meegenomen.
- Noodnummers worden meegenomen

ONDERTEKENING

Een kopie van dit document zal bewaard worden op de locatie en bij de ouder(s) /verzorgers.
Voor elke noodzakelijke revisie van dit document zal de procedure van het protocol weer volledig doorlopen worden.

Overeengekomen en getekend,

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Naam	Naam
Plaats	Plaats
Datum	Datum

Handtekening mentor

Naam	Naam
Plaats	Plaats
Datum	Datum

Handtekening kinderopvangorganisatie

Naam	Naam
Plaats	Plaats
Datum	Datum

Bijlagen:

- Lijst met producten die aanwezig zijn op het kinderopvanglocatie die (naam kind).....niet mag binnenkrijgen.
Per product wordt de mogelijke reactie beschreven.
- Lijst met namen van de pedagogisch medewerkers die de instructie voor het toedienen van medicatie hebben ontvangen.
- Formulier toediening geneesmiddelen